

Planen Sie mit uns Ihre mobile
Wildkammer als Komplettlösung.



Feldmeier
Kühl- und Zerwirkraum



www.zerwirkraum-feldmeier.de



Feldmeier
Kühl- und Zerwirkraum

Beste Qualität für unsere Kunden:

Unsere Häuser sind





Thomas Feldmeier
Thomas Feldmeier GmbH

CAls passionierter Jäger und Revierinhaber bin ich mit den vielen Herausforderungen der Verarbeitung von Wild und den strengen Richtlinien in Bezug auf dessen Weitergabe bestens vertraut.

Jedes gestreckte Stück muss schnell und vor allem sauber versorgt werden. Viele von uns kennen die Problematik, dass man oft „den Finger gerade lässt“, weil man nicht weiß wo das gestreckte Stück am besten versorgt und danach gekühlt werden kann.

Hier ist Feldmeier's Kühl- und Zerwirkraum eine ideale und preiswerte Lösung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wildkühlungen kann man mit unserem Zerwirkraum alle Arbeiten erledigen: Vom Aufbrechen des Stückes (vor dem Zerwirkraum), über das Auskühlen in dem großen, separaten Kühlraum bis hin zum „küchenfertigen Zustand“ - im gut ausgestatteten Zerwirkraum.

Selbst unsere kleinsten Modelle sind wahre Raumwunder, denn es ist ausreichend Platz vorhanden, um z.B. einen Vakuumierer, einen Gefrierschrank o.ä. unterzubringen.

Ein großer Vorteil ist, dass man bei einem Revierwechsel den Kühl- und Zerwirkraum problemlos durch die standardmäßig integrierte Gabelstabler-

aufnahme auf einen Autoanhänger laden und versetzen kann.

Lediglich Strom, sowie Zu- und Abwasser müssen angeschlossen werden; der Kühl- und Zerwirkraum kommt also schlüssel-/steckerfertig zu Ihnen.

Unsere Kunden schätzen unser gutes Preis-Leistungsverhältnis und sind begeistert von dieser praktikablen und individuell angefertigten Komplettlösung von Kühl- und Zerwirkraum.

Sind Sie auch interessiert an einer maßangefertigten und qualitativ hochwertigen Lösung für Ihr Revier? Dann rufen Sie mich gerne an und ich plane mit Ihnen gemeinsam - eine ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Wildkammer-Komplettlösung.

Horrido und Waidmannsheil,

Ihr

*P.S.: Ein guter Tipp von mir am Rande!
Wer als Revierinhaber entgeltliche Begehungsscheine vergeben möchte, kann mit dem Kühl- und Zerwirkraum eine enorme Aufwertung seines Reviers erzielen.*



Sie möchten Ihr Fleisch an Dritte veräußern? Wie können Sie garantieren, dass die geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden? Kann eine Unterbrechung der Kühlkette vermieden werden?

Diese und noch viele weitere Fragen kommen auf, wenn man an den Verbraucherschutz und dessen immer strenger werdenden Hygienevorschriften denkt. Auch im Jagdbetrieb müssen diese Aspekte nicht nur beachtet, sondern auch befolgt werden. Die perfekte Antwort für solche Fragen ist unser

Kühl- & Zerwirkhaus. Es ist verhältnismäßig leicht, transportabel und multifunktional.


Unsere Motivation bei der Entwicklung dieses Kühl- und Zerwirkraumes basiert auf einen für uns maßgeblichen Grundgedanken: Hygiene und Funktionalität genießt oberste Priorität.

Das Objekt verfügt über zwei Räume, nämlich einem Zerwirk- und einem Kühlraum. Je nach Kundenwunsch ist es natürlich auch machbar, einen großen Kühlraum zu kreieren und den Zerwirkraum außer Acht zu lassen- oder auch umgekehrt.



Das erlegte Wild kann per elektrischer Seilwinde unter das beleuchtete Vordach gezogen werden...

...und dann ohne weiteres Umhängen über die Rohrbahn direkt in den Zerwirkraum oder in den dahinter liegenden Kühlraum geschoben werden.



Beispielfundament: Waschbetonplatten mit gegossener Platte und ACO Rinne welche später unter dem Vordach ist.



Kühlraum
bis 2°C temperierbar mit bündigem Wandeinbau (kein im Raum stehender Verdampfer) und Klimatronic (konstanter Temperaturerhalt).

Das erlegte Wild kann mit Hilfe vom standardmäßig verbauten Flaschenzug einfach an die Rohrbahn gehängt und bequem in den Zerwirkraum gezogen werden.

Der Zerwirkraum erfüllt durch ein Handwaschbecken mit Warmwasser, einen Wasserschlauch, einen Seifenspender, einen Handtuchhalter sowie einen aufklappbaren Zerwirktisch etc. die allgemeingültigen Standards für einen Lebensmittelbetrieb. Aufgrund der glatten Oberfläche der Wände, des Bodens, der Türen sowie des Zerwirktisches sind

diese leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Folglich werden sämtliche Hygienevorschriften zur Lebensmittelverarbeitung eingehalten und daher ist der Zerwirkraum eine ideale Alternative für Jäger, die ihr Fleisch gerne an Dritte weitergeben möchten. Unser komplettes Produktportfolio hat ohne Probleme die Abnahme als zugelassene Wildkammer erhalten. Selbst Veterinäre nutzen unsere Häuser im Seuchenfalle als Quarantänehaus, wie z.B. bei der afrikanischen Schweinepest (ASP).



Hygieneeinheit kpl. ausgestattet

Waschbecken mit Kniebetätigung, Spendern für Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, Wandspender für Latexhandschuhe, Spiegel, einem Drahtpapierkorb, einem Wasserschlauch (optional auch mit Lebensmittel-Wasserschlauch erhältlich)



Durch **Sonderausstattungen** wie z.B. ein zusätzliches Kühlaggregat, Wandverkleidung aus Edelstahl hinter dem Zerwirktisch, Wandregale aus Edelstahl (auch als klappbares Bedarfsregal für den Kühlraum), geeichte Rohrbahnwaage, Stromzähler, Wassserzähler, Dreh-/Kipfenster in der Seitenwand mit Insektenschutz, Rohrbahnabsenkung, Rohrbahnweiche, Starkstromsteckdosen etc. lassen sich unsere Häuser noch weiter individualisieren.



Vordach

beleuchtet, mit elektrischer Seilwinde und Beginn der Rohrbahn, die sich durch den Zerwirkraum bis zum Kühlraum durchzieht.



Steckdosen

eine Schalter-/Steckerkombination ist inklusive. Der Einbau von weiteren Steckdosen ist möglich.



Zerwirkraum

wahres Platzwunder, in dem auch andere Einrichtungsgegenstände Platz finden. Standardmäßig ausgestattet mit Hygiene-einheit und klappbarem oder aufgelegtem Zerwirk-tisch.



Sicherungskasten

Das gesamte Haus wird über einen 400 V/32 A oder 16 A Stromanschluss versorgt, Absicherung über Stromverteilerkasten mit FI. (230V / 16 A „Lichtstrom“ gegebenenfalls auch möglich.)

Hygieneeinheit

besteht aus einem Waschbecken mit Kniebetätigung, Spendern für Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, Wandhalter für Latexhandschuhe, einem Drahtpapierkorb, einem Wasser-schlauch sowie einem Spiegel. Außerdem befindet sich unter dem Waschbecken eine Wartungs-klappe, um z. B. die Tem-peratur am Durchlauferhitzer einstellen zu können.




Zerwirk-tisch

klapp- oder abnehmbar für eine einfache, gründliche Reinigung.





Kühlaggregat
kühlt den Kühlraum auf eine Temperatur von 2°C herunter. Aggregat ohne Außenbedienung (Bedienfeld im Innenbereich.)



Kühlraum

fasst im Basishaus bis zu 10 Stücken Rehwild/Schwarzwild. (Rohrbahn-Sonderkonstruktionen sind möglich, um auch mehr Wild einhängen zu können.)



Traversen / Rohrbahn

über die Rohrbahn garantieren wir eine Tragkraft von 150 kg / lfd. Meter. Für höhere Belastungen wird der Einbau von zusätzlichen Traversen empfohlen.



Zu- und Abwasser

die Wildkammer-Komplettlösung, wird schlüssel- und steckerfertig ausgeliefert, sodass bei der Positionierung nur noch Strom, Zu- und Abwasser angeschlossen werden muss.



Gabelstaplerschuhe

machen das Feldmeier-Haus mobil und versetzbar.



Badezimmer

als besondere Option erhältlich. Auf Wunsch mit Handwaschbecken, WC, Spiegel und Dusche.





Unser Kühl- und Zerwirkraum beinhaltet eine Querwand zur Raumtrennung und ist sowohl mit als auch ohne Rohrbahn erhältlich. Der Ein-/Anbau eines Badezimmers ist in einigen unten stehenden Varianten möglich. Die eingebauten Stapler-schuhe machen dieses Multitalent transportfähig

und versetzbar (z. B. bei Revierwechsel). Zudem garantieren wir bei der verbauten Rohrbahn eine Tragfähigkeit von 150 kg / lfd. Meter. Für eine höhere Gewichtsaufnahme ist der Einbau weiterer Traversen unabdingbar.

Basishaus

Raumaufteilung individuell gestaltbar!



- Maße: **3,0 x 2,45 m** (Aufstellfläche)
- Aufbau auf Anhänger möglich



Für bis zu ca. 10 Überläufer á 50 kg in der Kühlung.

Haus „Jagdgemeinschaft“

- Maße: **4,0 x 2,45 m** (Aufstellfläche)
- Aufbau auf Anhänger möglich



Für bis zu ca. 25-30 Überläufer á 50 kg in der Kühlung.

Individuelle Anfertigungen auf Maß und Wunsch!



Der Kühl- und Zerwirkraum ist
quarantänefähig.
(Thema Tierseuchen)





Wir garantieren mit unserer eingebauten Rohrbahn eine Tragkraft von 150 kg / lfd. Meter.
(weitere Verstärkung möglich.)

Haus „Forstamt“

- Maße: 5,0 x 2,45 m (Aufstellfläche)



Raumaufteilung
individuell gestaltbar!



Für bis zu ca. 30-40 Überläufer á 50 kg in der Kühlung.

Haus „XXL“

- Maße: 6,0 x 2,45 m (Aufstellfläche)



Für bis zu ca. 40-60 Überläufer á 50 kg in der Kühlung.

Der Kühl- und Zerwirkraum auf einen Blick.

Feldmeiers Kühl- & Zerwirkraum

Komplettmaße (Länge x Breite x Höhe)	Innenraummaße (Länge x Breite x Höhe)	Höhe Rohrbahn
4,58 m x 2,45 m x 2,69 m	2,88 m x 2,33 m x 2,35 m*	2,08 m
5,58 m x 2,45 m x 2,69 m	3,88 m x 2,33 m x 2,35 m*	2,08 m
6,58 m x 2,45 m x 2,69 m	4,88 m x 2,33 m x 2,35 m*	2,08 m
7,58 m x 2,45 m x 2,69 m	5,88 m x 2,33 m x 2,35 m	2,08 m
4,58 m x 2,45 m x 3,01 m	2,88 m x 2,33 m x 2,67 m	2,40 m
5,58 m x 2,45 m x 3,01 m	3,88 m x 2,33 m x 2,67 m	2,40 m
6,58 m x 2,45 m x 3,01 m	4,88 m x 2,33 m x 2,67 m	2,40 m
7,58 m x 2,45 m x 3,01 m	5,88 m x 2,33 m x 2,67 m	2,40 m
Im Innenraum muss die Trennwand (individuell setzbar) zwischen Zerwirk- und Kühlraum mit einer Stärke von 6 cm abgezogen werden.		

*Umbau als Verkaufswagen ist in dieser Größe möglich.



Wichtiges auf einen Blick

- Aufstellfläche vom Basishaus: **3,0 m x 2,45 m** (bedarf bei Aufstellung keine Baugenehmigung)
- Gewicht: ca. **950 kg**
- Folgende Anschlüsse sind notwendig:
Strom: Außen am Kühlaggregat
400V/32A oder 16V
Zuwasser: 1/2 Zoll Edelstahlrohr mit Außengewinde
6,5 kW oder 3,5 kW Warmwasser
Abwasser: HTEM-Rohr mit Ø 50mm
- Standardmäßig ausgestattet mit Handwaschbecken, Wasserschlauch, Warmwasser, Seifenspender, Handtuchhalter, Zerwirktisch (Sonderwünsche möglich)
Maße des Zerwirktisches: 1830 x 550 x 30 mm
- Kühlraum kann auf **2 °C** herunter gekühlt werden
- Perfekte Isolierung und Wärmeregulierung durch **Sandwichpaneele**
- **Leicht zu reinigende** Wände, Böden und Türen
- **Individuell** gestaltbare Außenfassade durch Folierung oder Magnetschilder



Egal ob auf dem Hof oder im Revier - der Kühl- und Zerwirkraum von Thomas Feldmeier macht immer und überall eine gute Figur.

Auf festem Fundament platziert und an Strom und Wasser angeschlossen ist nichts einfacher, als sein erlegtes Wild mithilfe des Kühl- und Zerwirkraumes

direkt vom Transportfahrzeug sauber und in einem Zuge zu zerwirken und anschließend hygienisch zu kühlen.

Der Erfolg unserer Häuser zeigt auf, dass unsere Visionen auch die Kunden vollends überzeugen.

Sicherer und kompetenter Transport Ihres Hauses mit unseren Logistikpartnern:



Punktgenaue Platzierung mit Know-How:



Wir wünschen viel Spaß mit Ihrem individuell zugeschnittenen Kühl- und Zerwirkraum:



Individuelles Einpassen eines zusätzlichen Fensters im Zerwirkbereich.



Anbringen eines Hakenbahnhofs.




Hygieneeinheit mit fest integrierten Seifen- und Desinfektionsmittelspendern.




Beispielhäuser

Haus mit Badezimmer



Rohrbahn Schlangensystem

Haus mit anderer Raumaufteilung und Rohrbahnführung



Rohrbahn Kreissystem

Da die Trennwand an beliebiger Stelle eingebaut werden kann, lässt sich die Raumaufteilung bei allen Häusern unterschiedlich gestalten - z.B. „großer Zerwirkraum“ oder lieber doch „mehr Kühlraum“. Bei uns ist fast alles möglich.



Individuelle Anfertigungen auf Maß und Wunsch!

Beispielhäuser



jederzeit versetzbar durch Gabelstaplerschuhe



*als umbaute Lösung, die sich
schön ins Hofbild einfügt
(z.B.: Denkmalschutz)*



*fest auf einem Anhänger
verbaut - mit TÜV-Abnahme
nach StVZO*

Individuelle Anfertigungen auf Maß und Wunsch!



Umgesetzte Kundenwünsche





Feldmeier
Kühl- und Zerwirkraum

Beste Qualität für unsere Kunden:
Unsere Häuser sind



Umgesetzte Kundenwünsche





Feldmeier
Kühl- und Zerwirkraum

Beste Qualität für unsere Kunden:

Unsere Häuser sind



Umgesetzte Kundenwünsche



Individuelle Anfertigungen auf Maß und Wunsch!



Umgesetzte Kundenwünsche





Umgesetzte Kundenwünsche



Jedes Haus ist standardmäßig wie folgt ausgestattet:

Hygieneeinheit

- Waschbecken kniebetätigt,
- Seifenspender, Desinfektionsspender, Spender für Latexhandschuhe
- Wandspiegel, Falthandtuchspender, Drahtpapierkorb sowie Wasseranschluss mit Sperrhebel und Wasserschlauch mit mehrstufig einstellbarer Brause

Winterpaket zur Frostsicherung aller Wasserleitungen sowie Durchlauferhitzer

- Thermostat, Heizungen hinter der Waschbeckenverkleidung, elektronischer Lüfter mit Hygrostat-Regelung = erkennt Luftfeuchtigkeit
- Be- und Entlüftung sowie Rohrbegleitheizung für nach außen gehende Wasserleitung

**Außerdem ist das Aggregat ausgestattet mit - Klimatronic und Kompressorheizung*
(ebenfalls ein Teil vom Winterpaket und für den Winterbetrieb zwingend erforderlich)*

- Für Warmwassererzeugung am Handwaschbecken wird ein 6,5 kW Clage Durchlauferhitzer mit Smarttronic verbaut (es können 3. voreingestellte Temperaturbereiche per Tastendruck angewählt werden).
- Kühlaggregat - bündiger Wandeinbau, dadurch kein Platzverlust durch einen in den Raum ragenden Verdampfer.
- *inkludierte Klimatronic - konstanter Temperaturerhalt - unabhängig von der Außentemperatur
Bedeutet: Sommer = kühlen / Winter = heizen*
- Eingangstür mit Dreh-/Kippfenster und Türschnapper inkl. Insektenschutzgitter (herausnehmbar)
- Hakenbahnhof für 15 Eurohaken mit Wandverkleidung (als Stoß-/ Kratzschutz der Wandpaneele)
- 1x Doppelsteckdose (Stelle ist frei wählbar)
- 1x Zerwirkstisch - hochklappbar mit Sicherungshebel (gegen Herabfallen)
- 1x Seilwinde 200/400kg Zugkraft
- 1x Bodenablauf im Zerwirkraum
- 1x Dokumentenbox (an der Wand befestigt)
- LED-Leuchten - 1x unter Vordach, 1x im Zerwirkraum, 1x im Kühlraum

zusätzliche Kühlaggregate, Dreh-/Kippfenster mit Insektenschutz in der Seitenwand, gewünschte Art der Rohrbahn, Rohrbahnweichen, Rohrbahnwaage, Rohrbahnabsenkung, Edelstahl-Wandregale oder Klappregale, Wandschränke, Starkstromsteckdosen etc. gegen Aufpreis.

Alle unsere Häuser erfüllen die Vorgaben der Verordnung (EG) 852/2004 sowie (EG) 853/2004 und man ist demnach als registrierter Lebensmittelunternehmer (Einzelhändler) im Sinne dieser Verordnung berechtigt, Wild und Wildfleisch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu vermarkten.



- unkompliziert aufgestellt
- komplett ausgestattet
- geprüfte Statik
- Rohrbahnprüfbuch
- schlüsselfertige Lieferung

Stand: August 2026



Feldmeier
Kühl- und Zerwirkraum

Industriestraße 32 + 47
57413 Finnentrop (Sauerland)
Tel.: 02721/9575-0
eMail: anfrage@t-feldmeier.de

www.zerwirkraum-feldmeier.de

follow us



Irrtümer und Druckfehler in Bild und Text vorbehalten. Abgebildete Feldmeier-Häuser müssen nicht der aktuellen Ausstattung entsprechen. Angaben und Bilder dürfen weder vervielfältigt noch zu Zwecken des Wettbewerbs verwendet werden. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben ausdrücklich vorbehalten.